

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

## PRODUKT

### 5-PRO24

**Kategorie zařazení:** hotelová taštičková matrace

**Tři tuhosti:** M-měkká, S-střední, T-tvrdá

**Popis výrobku:** taštičková matrace s možností volby váhové kategorie a tuhosti, která vyniká vysokou vzdušností a bodovou elasticitou. Pět anatomických zón je tvořeno taštičkovými pružinami výšky 12 cm zajišťující kvalitní ortopedickou oporu páteře.


#### Technické parametry:

##### Jádro:


|                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délka jádra:</b>                      | 200 cm                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Šířka jádra:</b>                      | 100 cm                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Výška jádra:</b>                      | 22 cm                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Výška matrace:</b>                    | 26 cm                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Složení jádra:</b><br>měkké tuhosti   | PUR T25 tl. 2,5 cm – oboustranně, T35 tl. 2,5 cm - oboustranně<br>taštičková pružina o průměru 1.6/1.8 mm<br>416 ks taštičkových pružin pro matraci o rozměru 200x100 cm<br>roznášecí vrstva - filc 500 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Složení jádra:</b><br>střední tuhosti | PUR T35 tl. 2,5 cm, T32 tl. 2,5 cm - oboustranně<br>taštičková pružina o průměru 1.6/1.8 mm<br>416 ks taštičkových pružin pro matraci o rozměru 200x100 cm<br>roznášecí vrstva - filc 500 g/m <sup>2</sup>               |
| <b>Složení jádra:</b><br>tvrdé tuhosti   | PUR T35 tl. 2,5 cm, T32 tl. 2,5 cm - oboustranně<br>taštičková pružina o průměru 1.8/2.0 mm<br>416 ks taštičkových pružin pro matraci o rozměru 200x100 cm<br>roznášecí vrstva - filc 500 g/m <sup>2</sup>               |
| <b>Počet zón:</b>                        | 5                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tuhost:</b>                           | M – měkká, S – střední, T – tvrdá                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hmotnost jádra:</b>                   | 22-24 kg (dle tuhosti)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nosnost jádra:</b>                    | do 120-140 kg (dle tuhosti)                                                                                                                                                                                              |

**Potah:**

Modena prošitý dutým vláknem, s lemem a manipulačními uchy, potah je snímatelný a prateľný na 40 °C.

**Jádro 5-PRO24 tuhost měkká**

### Jádro 5-PRO24 tuhost střední



### Jádro 5-PRO24 tuhost tvrdá

